Recevoir ses mails de son domaine sur Zourit

Si vous possédez un domaine (par exemple si vous utilisez une adresse e-mail en @monasso.fr) ou si vous possédez un site internet en https://monasso.fr il vous est possible de récupérer vos mails dans Zourit.

Pour cela il faut procéder en plusieurs étapes.

- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement à une date donnée. Au delà de cette date, les mails seront reçus dans Zourit. Si les personnes utilisaient des logiciels de messagerie habituels, les paramètres de connexion vont changer et elles ne recevront plus leurs mails.
- (**Voir ci-dessous**) : Modifier les entrée DNS de votre domaine chez votre fournisseur de domaine (OVH, Gandi, Ouvaton …)
- Tester que la bascule des mails dans Zourit est effective. Celle-ci peut prendre du temps (jusqu'à 24h dans certains cas)
- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement pour qu'iels fassent des tests et récupèrent leurs données.

Modifier les entrées DNS

Pour modifier les entrées DNS, il faut se rendre dans l'interface de votre registar (celui auprès de qui vous avez loué le domaine) et vous identifier. Puis cherchez le menu indiquant la Zone DNS de votre domaine. Les entrées qui concernent les boites mails sont des entrées appelées “MX”.

Préalable important

Il peut être utile de sauvegarder les paramètres initiaux en les notant ou avec une capture d'écran ou un copier/coller.

Modification des DNS

Si la valeur d'une “entrée” existe déjà, il suffit de modifier sa valeur, en éditant le champ correspondant.

Si la valeur d'une entrée n'existe pas, il suffit de l'ajouter dans les entrées existantes.


Pour les adresses e-mail



Il est très important de respecter le “.' final du nom de la cible. Selon les interfaces qui vous seront proposées, il ne sera pas nécessaire de mettre les quotes « ” » au début et à la fin de chaque cible.

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
	600	MX	5	mg1.zourit.net.
	600	MX	10	mg2.zourit.net.
	600	TXT		"v=spf1 mx -all"
_dmarc	600	TXT		"v=DMARC1;p=none;rua=mailto:mail@mithril.re;"
5c92fec7-60ac-47b1-bd31-96934ld63673._domainkey	600	TXT		"v=DKIM1;h=sha256;k=rsa;s=email;p=MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAADCAg8AMIICCgKCAqEAtZziWk5n/8lOC47JSibCquDmit5npsY9WSAQGB+DdEIQsMcZvFRhc3BDQ5LC3Hpz5GBnlw7sFFKoqNvoqreHUYpsbjowyC1R41AeyanjlarRLhqSacw3UowYGOEEO4txJKteGYMcENAjPK3K+fRYRPwnxE+cVlqZq2KMBXE5ldxr3" "vVwMxexw/mArOGaK1tqPKB3lclldCEOgsXZFGR7aBgBJ7KQ/ibC7Bv4aEZCHRmwaR1kpAxhb72qOuTWKiOfwTngrYVGtFK+i795ri0e4gpfS4qp1pubaYK8rXwiuEBGYxJZ4G/vm9vs9SYRC4q5TpbmQ0chSdTsiOPIZFqm0mZFvITcFv5Iw3Pzd5IG3W6bUvschyBLiAqCNaa8amuh9ekXI0k200XL62AgmCpa9j0OpnO8HV5+1TZEzfM" "iVkQ5ktveAA31XY121HkQJdW2yNbEZNjjOyp/mXvc5KxojwrZ5dyqERdeVeiKHtTJGilmDNufsVmqF60ube/XcgJupJY/D/WR+ivSzO9tEoikiJE6cb3HxCbbUeda9tS6ACze0Q0+dNLW3brjJhqrqA1KIMSnOE5+0AsjXVylSbGFPp50feqf4Z8nEBRzUv1Qnmw7WW70R+20G+sMLhXik1YG++eSy7yKnPY4KlkuAXKCFZNCvPF84lhh4" "ZjIhvVvqBCCAwEAAQ==;t=s;"

Présentation des entrées DNS sur OVH



Ajouter / modifier une entrée DNS



Cas particulier du champ "_domainkey" chez OVH

Attention, chez OVH, l'interface actuelle ne permet pas simplement de saisir la valeur demandée qui est trop longue.

Il faut donc tronquer cette valeur, puis la modifier via une modification manuelle en mode “textuel”.

1) Ajouter une entrée DKIM _domainkey

Ajouter une nouvelle entrée DKIM et compléter les cases et options mentionnées. Attention, il faut réduire (momentanément) la valeur de la clef publique par “cequevousvoulez”.


Sous-domaine
-47b1-bd31-969341d63673._domainkey
TTL
Personnalisé
600
s.
Version
Granularité
Algorithme (hash)
-1
-256
Type de clé
Notes
Valeur trop longue refusée par OVH
Clé publique (base64) *
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA
tZziWk5n/8lOC47JSibCquDmit5npsY9WSAQGB+DdEIO
sMcZvFRhc3BDQ5LC3Hpz5G8nlw7sFFKoqNvoqreHUYp
sbjowyC1R41AeyanjlarRLhqSacw3UowYGOEEO4txJKt
eGYMcENAjPK3K+fRYRPwnxE+cV1gZg2KMBXE5ldxr3"
Révoquer la clé publique
Types de service
Tous
E-mail
Aucun
Mode test
Désactivé
Activé
Sous-domaines
La clé publique n'est pas valide pour les sous-domaines de ce domaine
La clé publique est valide pour les sous-domaines de ce domaine
Le champ DKIM actuellement généré est le suivant :
)Q5LC3Hpz5G8nlw7sFFKoqNvoqreHUYpsbjowyC1R41AeyanjlarRLhqSac
Annuler
Précédent
Suivant

2) modifier en mode textuel

Une fois l'entrée validée, il faut utiliser le bouton “Modifier en mode textuel”, puis (après une **sauvegarde du contenu de la fenêtre** par sécurité), changer précautionneusement la valeur saisie ci-dessus “cequevouvoulez” par la valeur réelle recopiée ici :

```
"v=DKIM1;h=sha256;k=rsa;s=email;p=MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAg
EAtZziWk5n/8lOC47JSibCquDmit5npsY9WSAQGB+DdEIOsMcZvFRhc3BDQ5LC3Hpz5G8nlw7sFF
KoqNvoqreHUYpsbjowyC1R41AeyanjlarRLhqSacw3UowYGOEEO4txJKteGYMcENAjPK3K+fRYRP
wnxE+cV1gZg2KMBXE5ldxr3"
"vVwMxexw/mArOGaK1tqPKB3lclldCEOgsXZFGR7aBgBJ7KQ/ibC7Bv4aEZCHRmwaR1kpAxhb72q
0uTWKiOfwTngrYVGtFK+i795ri0e4gpfS4qp1pubaYK8rXwiuEBGYxJZ4G/vm9vs9SYRC4q5Tpbm
Q0chSdTsiOPIZFqm0mZFvITcFvSIw3PzdSIG3W6bUvschyBLiAqCNaa8amuh9ekXI0k20OXL62Ag
mCpa9j0OpnO8HV5+1TZEzfM"
"iVK05ktveAA31XY121Hk0JdW2yNbEZNjjOyp/mXvc5KxojwrZ5dyqERdeVeiKHtTJGilmDNufsV
mqF60ube/XcgJupJY/D/WR+ivSzO9tEoikiJE6cb3HxCbbUeda9tS6ACze0QO+dNLW3brjJhqrqA
1KIMSnOE5+0AsjXVylSbGFPp50feqf4Z8nEBRzUv1Qnmw7WW70R+20G+sMLhXik1YG++eSy7yKnP
Y4KlkuAXKCFZNCvPF84lhh4" "ZjIhvVvqBcCAwEAAQ==;t=s;"
```


Valider puis patienter quelques minutes le temps que cette modification soit prise en compte par OVH.

Pour les listes de diffusion

Si vous utilisez les listes de diffusion (avec le module sympa optionnel dans Zourit), il vous faut paramétrer 2 autres entrées DNS.

Domaine	TTL	Type	Priorité	Cible
listes	600	A		**Adresse IP fournie par le super-admin de Zourit**
listes	600	MX	5	listes
listes	600	SPF		“v=spf1 mx ~all”

Ajouter l'entrée SPF sur OVH



Et plus bas

Et on valide.

From:
https://doc.zourit.net/ - **Doc, doc Zourit ?**

Permanent link:
https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns_zourit&rev=1613491418

Last update: **2021/02/16 17:03**