Recevoir ses mails de son domaine sur Zourit

Si vous possédez un domaine (par exemple si vous utilisez une adresse e-mail en @monasso.fr) ou si vous possédez un site internet en https://monasso.fr il vous est possible de récupérer vos mails dans Zourit.

Pour cela il faut procéder en plusieurs étapes.

- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement à une date donnée. Au delà de cette date, les mails seront reçus dans Zourit. Si les personnes utilisaient des logiciels de messagerie habituels, les paramètres de connexion vont changer et elles ne recevront plus leurs mails.
- (**Voir ci-dessous**) : Modifier les entrée DNS de votre domaine chez votre fournisseur de domaine (OVH, Gandi, Ouvaton ...)
- Tester que la bascule des mails dans Zourit est effective. Celle-ci peut prendre du temps (jusqu'à 24h dans certains cas)
- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement pour qu'iels fassent des tests et récupèrent leurs données.

Modifier les entrées DNS

Pour modifier les entrées DNS, il faut se rendre dans l'interface de votre registar (celui auprès de qui vous avez loué le domaine) et vous identifier. Puis cherchez le menu indiquant la Zone DNS de votre domaine. Les entrées qui concernent les boites mails sont des entrées appelées "MX".

Préalable important

Il peut être utile de sauvegarder les paramètres initiaux en les notant ou avec une capture d'écran ou un copier/coller.

Modification des DNS

Si la valeur d'une "entrée" existe déjà, il suffit de modifier sa valeur, en éditant le champ correspondant.

Si la valeur d'une entrée n'existe pas, il suffit de l'ajouter dans les entrées existantes.

Pour les adresses e-mail




Il est très important de respecter le ".' final du nom de la cible. Selon les interfaces qui vous seront proposées, il ne sera pas nécessaire de mettre les quotes « " » au début et à la fin de chaque cible.

Last update: 2021/02/16 16:53



Présentation des entrées DNS sur OVH



Ajouter / modifier une entrée DNS

https://doc.zourit.net/ Printed on 2025/11/04 15:02



Pour les listes de diffusion

Si vous utilisez les listes de diffusion (avec le module sympa optionnel dans Zourit), il vous faut paramétrer 2 autres entrées DNS.

Domaine	TTL	Туре	Priorité	Cible
listes	600	Α		Adresse IP fournie par le super-admin de Zourit
listes	600	MX	5	listes
listes	600	SPF		"v=spf1 mx ~all"

Ajouter l'entrée SPF sur OVH

Last update: 2021/02/16 16:53

Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

Si votre domaine cemeacentre.org est configuré sur un serveur mutualisé

OVH, le champ SPF o	le base à utiliser est sir	mplement:	
cemeacentre.org	. IN TXT "v=spf1 :	include:mx.	ovh.com ~all"
Utiliser le SPF pou	r mutualisé OVH		
• Les champs suivis d'un a	stérisque sont obligatoires.		
Sous-domaine	listes		.cemeacentre.org.
_	Danas and line		
TTL	Personnalisé	~	60 😂 s.
Autoriser l'IP de cem	seacentre org à envoye	r dos omails ?	

Oui	1	lon
-----	---------------------	-----

Autoriser les serveurs MX de cemeacentre.org à envoyer des emails?

Oui	O Nor
-----------------------	-------

Autoriser tous les serveurs dont le nom se termine par cemeacentre.org à envoyer des emails ? (Cette option n'est pas recommandée)

O	n .		8.0
() (Jui	()	Non

Et plus bas

Est-ce que les informations que vous avez indiquées décrivent tous les hôtes qui envoient du courrier de cemeacentre.org?

Oui, je suis sûr

Oui, mais utiliser le safe mode

O Non

Le champ SPF actuellement généré est le suivant :



Et on valide.

https://doc.zourit.net/ Printed on 2025/11/04 15:02

Cas particulier du champ " domainkey" chez OVH



Attention, chez OVH, l'interface actuelle ne permet pas simplement de saisir la valeur demandée qui est trop longue.

Il faut donc tronguer cette valeur, puis la modifier via une modification manuelle en mode "textuel".

1) Ajouter une entrée DKIM domainkey

Ajouter une nouvelle entrée DKIM et compléter les cases et options mentionnées. Attention, il faut réduire (momentanément) la valeur de la clef publique par "cequevousvoulez".

2) modifier en mode textuel

Une fois l'entrée validée, il faut utiliser le bouton "Modifier en mode textuel", puis (après une sauvegarde du contenu de la fenêtre par sécurité), changer précautionneusement la valeur saisie ci-dessus "cequevouvoulez" par la valeur réelle recopiée ici :

 $\label{eq:continuous} $$ `v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; s=email; p=MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtZziWk 5n/8lOC47JSibCquDmit5npsY9WSAQGB+DdElOsMcZvFRhc3BDQ5LC3Hpz5G8nlw7sFFKoqNvoqreHUYps bjowyC1R41AeyanjlarRLhqSacw3UowYGOEEO4txJKteGYMcENAjPK3K+fRYRPwnxE+cV1gZg2KMBXE5ld xr3"$

"vVwMxexw/mArOGaK1tqPKB3lclldCEOgsXZFGR7aBgBJ7KQ/ibC7Bv4aEZCHRmwaR1kpAxhb72q0uTWK iOfwTngrYVGtFK+i795ri0e4gpfS4qp1pubaYK8rXwiuEBGYxJZ4G/vm9vs9SYRC4q5TpbmQ0chSdTsiOPIZF qm0mZFvITcFvSlw3PzdSlG3W6bUvschyBLiAqCNaa8amuh9ekXl0k20OXL62AgmCpa9j0OpnO8HV5+1T ZEzfM"

"iVK05ktveAA31XY121Hk0JdW2yNbEZNjjOyp/mXvc5KxojwrZ5dyqERdeVeiKHtTJGilmDNufsVmqF60ube/XcgJupJY/D/WR+ivSzO9tEoikiJE6cb3HxCbbUeda9tS6ACze0QO+dNLW3brjJhqrqA1KIMSnOE5+0AsjXVylSbGFPp50feqf4Z8nEBRzUv1Qnmw7WW70R+20G+sMLhXik1YG++eSy7yKnPY4KlkuAXKCFZNCvPF84lhh4" "ZjlhvVvqBcCAwEAAQ==;t=s;"

Valider puis patienter quelques minutes le temps que cette modification soit prise en compte par OVH.

From:

https://doc.zourit.net/ - Doc, doc Zourit?

Permanent link:

https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns_zourit&rev=1613490821

Last update: 2021/02/16 16:53



https://doc.zourit.net/ Printed on 2025/11/04 15:02