Connecter son cloud en Webdav

1/7

L'objectif de créer cette connexion est d'avoir un accès direct à votre Cloud, sans passer par un navigateur web.

Vous avez accès au contenu de votre cloud, comme s'il était stocké sur une clef USB branchée sur votre ordinateur. Vous pouvez copier/coller, ouvrir des documents avec vos outils (LibreOffice, images, sons...) mais aussi déposer du contenu dedans en direct.

Cet accès est très pratique. Cependant, il ne permet pas de modifier les partages existants, vous n'avez accès qu'aux fichiers et dossiers.

Si vous souhaitez partager des nouveaux dossiers, il faudra repasser par l'interface web du cloud.

Pour monter votre cloud en Webdav vous devez d'abord vous rendre dans votre espace **Zourit** puis **Mes fichiers**

En bas à gauche, cliquez sur **Paramètres** et vous **copiez le lien** que vous voyez (celui qui contient webdav...). Il ne commence pas nécessairement par cloud1...



Pour la suite, cela dépend du système installé sur votre ordinateur.

Depuis un ordinateur sous Windows

Par la suite, ouvrez votre explorateur de fichiers et vous rendez vous dans 1. Ce PC / 2. Ordinateur / 3. Connecter un lecteur réseau



En choisissant une lettre de lecteur disponible, vous collez dessous le lien (qui peut varier d'un utilisateur à l'autre) que vous aviez copié dans la fenêtre qui s'ouvre à vous.

÷	😪 Connect	er un lecteur réseau	^
	À quel do	ossier réseau voulez-vous vous connecter ?	
	Spécifiez la l	ettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :	
	Lecteur :	X: ~	
	Dossier :	https://cloud1.zourit.net/remote.php/webdav/ V Parcourir	
		Exemple : \\serveur\partage	
		Se reconnecter lors de la connexion	
		Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes	
		Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.	
		Terminer Annuler	

 ~ 1

Cocher la case "Se connecter à l'aide d'information d'identification différentes".

Puis appuyez sur **Terminer.**

Vous devez par la suite vous authentifier avec votre adresse mail Zourit et votre mot de passe



Cliquez sur OK (Si vous êtes sur un ordinateur que vous utilisez seul·e, vous pouvez mémoriser vos informations d'identification)

Maintenant vous avez fini, votre cloud est connecté en Webdav.

Vous pouvez consulter, modifier vos documents depuis votre explorateur de fichiers depuis "Ce PC" sans passer par votre navigateur.



En cas d'erreurs de connexion en webdav

NB : Sous Windows, si vous rencontrez des erreurs à la création ou au montage du lecteur, recherchez et lancer "services" en tant qu'administrateur. Rechercher le service 'Webclient", faites un clic-droit / **Propriétés** et activer le démarrage "automatique". Puis redémarrez votre PC.

强 Services		×
Fichier Action Affichage ?	Propriétés de WebClient (Ordinateur local)	
Services (local) Service	Général Connexion Récupération Dépendances	
WebClient	Nom du service : WebClient	Description
Arrêter le sen	Nom complet : WebClient	Autorise le système à être cor
Redémarrer I	Description : webClient modified	Synaptics FP WBF Policy Serv
Description : webClient m	Chemin d'accès des fichiers exécutables : C.\Windows\aystem32\avchost.exe -k LocalService	Prend en charge le service de Le service WcsPlugInService ł
	Type de démanage : Désactivé 🗸	 Fournit la technologie de chif Vour permet d'enurure et de
	A passer en "automatique"	Prend en charge l'interface T/ Conserve la synchronisation e
	État du service : En cours d'exécution	Fournit un système de gestion Vérifie les endommagements
	Démarrer Anêter Suspendre Reprendre	Arbitration and enumeration
	Vous pouvez spécifier les paramètres qui s'appliquent au démarrage du service.	Objets d'hôtes utilisés par les webClient modified
	Paramètres de démarrage :	 WCIVCSVC neberge la configi Crée et gère les processus de
		Ajoute, modifie et supprime «
		Fournit des fonctionnalités d' Active la détection, le télécha
	OK Annuler Appliquer	,
\ Étendu (Star	idard /	

Et si ça ne marche toujours pas ?

• Voyez cette page pour plus d'astuces en cas d'erreurs avec Windows.

Depuis un ordinateur sous MacOS

Cliquer sur Aller, et se connecter au serveur.

Ś	Finder	Fichier	Édition	Présentation	Aller Fenêtre	e Aide		
					Précédent Suivant Sélectionner	un disque démarrage	%< %> ሴዝ †	
					Récents		☆೫F	
					Documen	its	①第0 ①第0	
					O Télécharg	ements	₹₩L	
					Départ		☆ 第 日	
					Ordinateu	ır	仓策C	
					(%) AirDrop (%) Réseau		 ጉ። የ።	and the
					iCloud Dr	ive	☆ 第1	
					A: Application	ons	☆≋A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
100					💥 Utilitaires		企業U	and the second
1	ass.				Dossiers réc	ents	•	all
123	133.40	K. Par			Aller au doss	sier	企業G	
12.74	See 2		a man		Se connecte	r au serveur	₿€K	A AND
	2443	Pre	15.50	S. Salar		and the second s		as a start of the

• • •	Conr	nexion au serveur			
Adresse du serve	eur :				
https://cloud1.	https://cloud1.zourit.net/remote.php/webdav/				
Serveurs favoris	:				
? Supprir	ner	Parcourir	Se connecter		

Renseignez l'adresse du cloud que vous avez copié précédemment et cliquer sur "+"pour le mettre en favori et **Se connecter**.

<i>î</i> ħħ	Saisissez votre nom et votre mot de passe pour vous connecter à « cloud1.zourit.net ».				
	Se connecter comme :	 Invité Utilisateur référencé 			
	Nom : toto.test@ecole.zourit.net				
	Mot de passe :	•••••			
	Conserver ce	e mot de passe dans mon trousseau			
		Annuler Se connecter			

Renseignez votre adresse mail Zourit ainsi que votre mot de passe, et cliquez sur **Se connecter**.

•••	cloud1.zourit.net	
<>		Q, Rechercher
Disque distant	Utilisateur connecté : HTTPS	Se déconnecter
Partagé(s) Masquer	2.2.2	
🛄 cloud1.zourit.net 🛎		
83-17721	webday	
MacBook Pro d		
💻 pc-jeanlucc		
Tags		
Rouge		
Orange		
😑 Jaune		
Vert		
Bleu		
Violet		
Gris		

Sélectionnez (à gauche) le partage "cloud1.zourit.net", puis cliquez sur **Webdav**.

Vous avez maintenant accès à vos dossiers et fichiers. Ce raccourci sera permanent, si vous avez bien coché le "+" pour le mémoriser. Sinon, il faudra renouveler la même procédure.

Depuis un ordinateur sous Linux

Pour accéder au **Webdav** depuis un poste Linux, les manipulations sont presque similaires selon les distributions.

Pour commencer il faut cliquer sur **fichier**, dans le menu déroulant cliquez sur **se connecter à un serveur**.



On tombe sur cette fenêtre qu'il faut renseigner avec les informations suivantes :

• **Serveur**: https://cloud1.zourit.net.... (l'adresse que vous avez copiée précédemment). Pour info, il convient d'enlever

https:// de l'adresse Webdav sous Cinnamon avec Nemo.

- Type: Webdav sécurité (HTTPS)
- Répertoire: laissez le vide
- Nom d'utilisateur: adressemail@ecole.zourit.net
- Mot de passe: votre mot de passe (vous pouvez cocher pour se souvenir avec votre mot de passe)
- Vous pouvez cocher [x] Ajouter un signet et lui donner un nom comme "Cloud Zourit"

	Connexion au serveur 📀				
Paramètres du serveur					
Serveur :	net/remote.php/webdav/ Port: 443 - +				
Type :	WebDAV sécurisé (HTTPS)				
Répertoire :	Répertoire: /				
Paramètres de l'utilisateur					
Nom d'utilisateur :					
Mot de passe :					
Se souvenir de ce mot de passe					
Ajouter un signet					
Nom du signet :					
Aide Annuler Connecter					

Votre cloud est maintenant connecté en Webdav dans le menu de gauche de vos fichiers

Vous pouvez consulter, modifier... vos documents depuis vos fichiers sans passer par le navigateur internet.

Il suffira de recliquer sur le lien "Cloud Zourit" pour vous retrouver en direct sur votre cloud.

